

## INFORME DE ECOGRAFÍA ABDOMINAL

Clínica Veterinaria: Ecospet	Edad: 13 años
Médico solicitante: Miluska Muñoz	Sexo: hembra esterilizada
Paciente: Kota Sernales	Peso: 8 kg
Especie: canino	Ayunas: si
Raza: Shihtzu	Fecha: 10/05/25
Motivo del examen: lesiones de piel en abdomen.	

<b>1. VEJIGA</b>			<b>5. BAZO</b>		
<b>Forma:</b> normal <b>Contenido:</b> escaso a moderado, anecoico <b>Paredes:</b> 0.24 cm, levemente engrosado en porción craneal <b>Mucosa:</b> regular <b>Sedimento:</b> ausente			<b>Tamaño:</b> esplenomegalia leve <b>Grosor:</b> 2.11 cm, normal <b>Ecotextura:</b> gruesa <b>Ecogenicidad:</b> normal <b>Bordes:</b> lisos y regulares <b>Vasculatura:</b> leve congestión venosa		
<b>2. RIÑÓN</b>	<b>DERECHO</b>	<b>IZQUIERDO</b>	<b>6. ESTÓMAGO</b>		
<b>Tamaño:</b>	4.92x2.61x2.57cm normal	4.55x2.65x2.90cm normal	<b>Espesor:</b> 0.34 cm, normal		
<b>Definición</b>	levemente disminuida	levemente disminuida	<b>Mucosa:</b> regular		
<b>Ecotextura:</b>	homogéneo	homogéneo	<b>Estratificación:</b> normal		
<b>Ecogenicidad:</b>	levemente aumentada	levemente aumentada	<b>Contenido:</b> escaso, ecogénico, hiperecoico. Compatible con alimento y gas		
<b>Bordes:</b>	lisos y regulares	lisos y regulares	<b>Peristaltismo:</b> normal		
<b>Pelvis:</b>	normal	normal	La cantidad de gas permitió evaluar el contenido y las paredes de forma parcial.		
<b>3. HÍGADO</b>			<b>7. INTESTINO (yeyuno)</b>		
<b>Tamaño:</b> normal <b>Bordes:</b> lisos y cortantes <b>Ecotextura:</b> homogénea <b>Ecogenicidad:</b> levemente aumentada <b>Vasculatura:</b> normal Tronco de vena porta de 0.49 cm			<b>Espesor:</b> 0.37 cm, levemente engrosado <b>Estratificación:</b> normal <b>Contenido:</b> escaso, ecogénico, hiperecoico. Compatible con mucus y gas <b>Serosa:</b> normal <b>Trayecto:</b> normal <b>Peristaltismo:</b> normal <b>Duodeno:</b> descendente proximal de 0.49cm, levemente engrosado		
<b>4. VESÍCULA</b>			<b>8. COLON (descendente)</b>		
<b>Forma:</b> normal <b>Contenido:</b> moderado, anecoico <b>Paredes:</b> normales <b>Barro:</b> escaso, ecogénico, fino, asentado			<b>Espesor:</b> 0.19 cm, normal <b>Estratificación:</b> normal <b>Contenido:</b> escaso a moderado, ecogénico, hiperecoico. Compatible con heces semipastosas a compactas y gas <b>Peristaltismo:</b> normal		
<b>9. LÍQUIDO LIBRE</b>					
<b>Cantidad:</b> ausente					

**10. ADRENALES simétricas.**

**DERECHA**

**Tamaño:** normal

2.13 cm largo, 0.47 cm caudal

**Forma:** normal

**Contornos:** regulares

**Ecotextura:** homogénea

**Ecogenicidad:** hipoecóica

**Definición C/M:** no se observa

**IZQUIERDA**

**Tamaño:** normal

1.77 cm largo, 0.41 cm caudal

**Forma:** normal

**Contornos:** regulares

**Ecotextura:** homogénea

**Ecogenicidad:** hipoecóica

**Definición C/M:** no se observa

**11. RAMA PANCREÁTICA DERECHA**

**Tamaño:** 1.16 cm, límite superior normal

**Ecogenicidad:** isoecóica

**Ecotextura:** levemente heterogénea

**Bordes:** regulares y definidos

**Vena pancreática:** normal

Presenta focos hiperecóicos distribuidos de forma difusa (mineralización, grasa, fibrosis).

**OTROS:**

Moderada cantidad de tejido adiposo en cavidad abdominal.

No se encontraron masas en cavidad abdominal.

Otros órganos evaluados no mostraron anomalías.

**ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS SUGERIDOS**

Hemograma, perfil hepático, pancreático (lipasa pancreática específica canina), renal, densidad urinaria, análisis de orina, ratio proteína en orina/creatinina, SDMA, ecografía abdominal ***en ayunas***, según signos clínicos y a manera de control.

**OBSERVACIONES:**

Se sugiere seguimiento clínico y re evaluación ecográfica según sintomatología.

**EN SUMA, IMÁGENES COMPATIBLES CON:**

- **Vejiga** levemente engrosada. Asociar a grado de repleción, urianálisis y signos clínicos.
- **Riñones** con cambios sugerentes de infiltración grasa, glomerulopatía, inflamación/patología difusa, cambios seniles. Asociar a función y signos clínicos.
- **Bazo** con cambios sugerentes de anemia/infección (inmunomediada, parasitaria, viral) actual o anterior, esplenitis, hematopoyesis extramedular, hiperplasia nodular linfoide. Asociar a hemograma e historia clínica de paciente.
- **Bazo** con congestión venosa, sugerente de hipertensión portal. Asociar a historia y signos clínicos.
- **Hígado** con ecogenicidad aumentada, sugerente de hepatitis crónica (colestasis crónica), algún grado de fibrosis, hepatopatía vacuolar esteroidea (altas concentraciones de corticosteroides en plasma, medicamentos, endocrinopatías), esteatosis o lipidosis, hepatopatía infecciosa (Leptospira, Ehrlichia, Leishmania, Adenovirus), inmunomediada, idiopática. Asociar a función y signos clínicos.
- **Vesícula biliar** con escaso barro biliar. Sugerente de colestasis con predisposición a colecistitis.
- **Intestinos (yeyuno)** levemente engrosados, sugerente de inflamación, edema.
- **Duodeno** levemente engrosado, sugerente de inflamación, edema. Asociado o con predisposición a vómitos, pancreatitis.
- **Páncreas, rama pancreática derecha** con cambios sugerentes de inflamación, infiltración grasa, fibrosis, cambios seniles. Considerar pancreatitis crónica. Asociar a función y signos clínicos.

*\*La ecografía es un método diagnóstico complementario que no determina función, ni tipo celular de los órganos evaluados. Es necesario presenciar las imágenes ecográficas en movimiento para emitir un diagnóstico, las fotos son referenciales. El diagnóstico ecográfico debe ser interpretado por el médico solicitante según los signos clínicos del paciente.*



**Joanna Flores Ramírez**  
Médico Veterinaria Zootecnista  
Posgrado en Ecografía Veterinaria  
CMVP 7203





















