

INFORME DE ECOGRAFÍA ABDOMINAL

Clínica Veterinaria: ECOSPET	Edad: 9 años
Médico solicitante: DR. OSCAR REYES	Sexo: HEMBRA ESTERILIZADA
Paciente: Alana Méndez	Peso: 17 KG
Especie: canino	Ayunas: si
Raza: mestizo	Fecha: 11/08/25
Motivo del examen: ECOGRAFIA ABDOMINAL	

1. VEJIGA			5. BAZO		
Forma: normal			Tamaño: normal		
Contenido: escaso, anecoico			Grosor: 1.86 cm		
Paredes: 0.30 cm			Ecotextura: homogénea		
Mucosa: irregular			Ecogenicidad: normal		
Sedimento: no detectable			Bordes: lisos y regulares		
			Vasculatura: normal		
2. RIÑÓN		DERECHO	IZQUIERDO	6. ESTÓMAGO	
Tamaño:		6.09x3.03x3.06cm, normal	5.27x2.95x2.81cm, normal	Espesor: 0.41 cm	
Definición		reducida	reducida	Mucosa: regular	
Ecotextura:		homogéneo	homogéneo	Estratificación: normal	
Ecogenicidad:		aumentada	aumentada	Contenido: escaso, patrón alimenticio de grano grueso	
Bordes:		lisos y regulares	lisos y regulares	Peristaltismo: normal	
Pelvis:		Normal. leve mineralización de divertículos	Normal. leve mineralización de divertículos	Pasaje pilórico: conservado	
				La cantidad de gas permitió evaluar el contenido y las paredes de forma parcial.	
3. HÍGADO			7. INTESTINO (yeyuno e íleon)		
Tamaño: normal			Espesor: 0.35 a 0.48 cm		
Bordes: lisos y cortantes			Estratificación: normal		
Ecotextura: granular gruesa			Contenido: escaso, mucus, y gas		
Ecogenicidad: levemente incrementada			Serosa: normal		
Vasculatura: poco definida en modo B			Trayecto: normal		
Evidencia varios focos hipoecoicos, difusos, los más grandes de hasta 1.03x1.11 cm.			Peristaltismo: normal		
			<u>Duodeno</u> descendente proximal de 0.48 cm.		
4. VESÍCULA			8. COLON (descendente)		
Forma: normal			Espesor: 0.23 cm		
Contenido: moderado, anecoico			Estratificación: normal		
Paredes: 0.14 cm			Contenido: escaso, heces pastosas y gas		
Barro: moderado, asentado			Peristaltismo: normal		
Volumen: 5.09 ml					
9. LÍQUIDO LIBRE					
Cantidad: ausente					

10. ADRENALES

DERECHA

Tamaño:

0.74 cm espesor, 1.45 cm largo

Forma: redondeada

Contornos: regulares

Ecotextura: conservada

Ecogenicidad: hipoecóica

Definición C/M: no se observa

IZQUIERDA

No evaluable, muestra severa tensión abdominal a la presión.

11. RAMA PANCREÁTICA DERECHA. No descarta pancreatitis. Solo el 60% de las pancreatitis se pueden diagnosticar con ecografía. Se sugiere correlacionar con sintomatología de paciente.

Tamaño: 1.48 cm, aumentado

Ecogenicidad: isoecóica

Ecotextura: homogénea

Vasculatura: normal

12. MUÑÓN UTERINO.

Topografía conservada.

ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS SUGERIDOS

Hemograma, perfil hepático, pancreático (lipasa pancreática específica canina), renal, densidad urinaria, análisis de orina, ratio proteína en orina/creatinina, SDMA, según signos clínicos y a manera de control.

OBSERVACIONES:

Paciente de temperamento muy nerviosa, con severa tensión abdominal durante todo el estudio, dificultando exploración.

Se sugiere seguimiento clínico y re evaluación ecográfica según sintomatología.

EN SUMA, IMÁGENES COMPATIBLES CON:

- Imagen renal evidencia marcados cambios degenerativos seniles, no se descarta posible nefropatía de origen crónico. Además, evidencia mineralización leve de divertículos. Relacionar con pruebas de función renal.
- Imagen hepática sugerente de hepatopatía difusa con aumento de ecogenicidad y ecotextura gruesa, con presencia de varios focos hipoecoicos difusos sugerentes de focos hiperplásicos o infiltrativos. Posible hepatopatía crónica / esteroidea / vacuolar, entre otros. Se sugiere monitoreo ecográfico.
- Imagen de vesícula biliar evidencia moderada cantidad de barro ecogénico asentado, no se descarta posibles procesos inflamatorios ó hiperplásicos en curso.
- Imagen gástrica evidenció escaso contenido de patrón alimenticio, grosero. Relacionar con última ingesta.
- Imagen de glándula adrenal evidencia forma alterada, de aspecto redondeado de espesor incrementado para el tamaño de la paciente, posible hiperplasia adrenal. Adrenal izquierda no fue evaluable por severa tensión abdominal.
- Imagen pancreática evidencia de tamaño aumentado en respuesta a posible proceso congestivo o inflamatorio en curso. Relacionar con pruebas de función pancreática.

**La ecografía es un método diagnóstico complementario que no determina función, ni tipo celular de los órganos evaluados. Es necesario presenciar las imágenes ecográficas en movimiento para emitir un diagnóstico, las fotos son referenciales. El diagnóstico ecográfico debe ser interpretado por el médico solicitante según los signos clínicos del paciente.*



Cristel Tello Ortiz
Médico Veterinario Zootecnista
Diplomado en Ecografía Veterinaria
CMVP 8960





































