

## INFORME DE ECOGRAFÍA ABDOMINAL

**Clínica Veterinaria:** MEDI CATS PET  
**Médico solicitante:** DR. JEFFERSON R.  
**Paciente:** CARMELA ANGUS  
**Especie:** Canino  
**Raza:** Mestizo

**Edad:** 10 años  
**Sexo:** Hembra esterilizada  
**Peso:** <15kg  
**Ayunas:** sí  
**Fecha:** 07/10/2023

**Motivo del examen:** Orden - Ecografía abdominal

### VEJIGA

**Forma:** Normal  
**Contenido:** Escaso, anecoico  
**Paredes:** 0.53 cm, leve engrosamiento asociado a escasa distensión  
**Mucosa:** Regular  
**Sedimento:** Ausente

### RIÑÓN IZQUIERDO

**Tamaño:** 5.44 x 2.55 x 2.73 cm, normal  
**Relación C/M:** Normal  
**Definición C/M:** Moderadamente reducida  
**Ecotextura:** Homogéneo  
**Ecogenicidad:** Normal  
**Bordes:** Lisos y regulares

### RIÑÓN DERECHO

**Tamaño:** 4.75 x 2.65 x 3.08 cm, normal  
**Relación C/M:** Normal  
**Definición C/M:** moderadamente reducida  
**Ecotextura:** Homogéneo  
**Ecogenicidad:** Normal  
**Bordes:** Lisos y regulares

### BAZO

**Tamaño:** Normal  
**Grosor:** 1.89 cm, normal  
**Ecotextura:** Homogénea  
**Ecogenicidad:** Normal  
**Bordes:** Lisos y regulares

### HÍGADO

**Tamaño:** Normal  
**Bordes:** Lisos y cortantes  
**Ecotextura:** Homogénea  
**Ecogenicidad:** Disminuida  
**Vasculatura:** Levemente remarcada

### VESÍCULA BILIAR

**Forma:** Normal  
**Contenido:** Moderado, anecoico  
**Paredes:** 0.13 cm, normales  
**Barro:** Moderado en suspensión  
**Volumen:** normal

### ESTÓMAGO

**Espesor:** 0.36 cm, normal  
**Mucosa:** Regular  
**Estratificación:** Normal  
**Contenido:** Escaso, ecogénico, hiperecoico. Compatible con gas.  
**Peristaltismo:** Normal  
*La moderada cantidad de gas permitió evaluar el contenido y las paredes de forma parcial.*

### INTESTINO (duodeno, yeyuno e íleon)

**Espesor:** 0.45 a 0.50 cm, normales  
**Estratificación:** Normal  
**Contenido:** moderado, ecogénico, hiperecoico. Compatible con mucus y moderado gas.  
**Serosa:** Normal  
**Trayecto:** Normal  
**Peristaltismo:** leve aumento  
*Duodeno descendente proximal de 0.53 cm.*

### COLON (ascendente, transverso, descendente)

**Espesor:** descendente de 0.17 cm, normales  
**Estratificación:** Normal  
**Contenido:** Pastoso, blando.  
**Peristaltismo:** Normal

### LÍQUIDO LIBRE

**Cantidad:** Ausente

**OTROS: (páncreas, linfonódulos, adrenales, peritoneo, masas)**

Adrenales simétricas, homogéneas, hipoeoicas. Izquierda de 0.57 cm. Derecha topografía conservada. Conservadas.

Rama derecha pancreática de 0.82 cm, homogéneo, ecogénico, tejido peri pancreático conservado. **No descarta pancreatitis.** Solo el 60% de las pancreatitis se pueden diagnosticar con ecografía. Se sugiere correlacionar con sintomatología de paciente.

**ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS SUGERIDOS**

Hemograma, perfil hepático, pancreático (lipasa pancreática específica canina), renal, densidad urinaria, análisis de orina, ratio proteína en orina/creatinina, SDMA, ecografía abdominal **en ayunas**, rx de abdomen, rx de tórax, según signos clínicos y a manera de control.

**OBSERVACIONES:**

Se sugiere seguimiento clínico y re evaluación ecográfica según sintomatología.

**EN SUMA, IMÁGENES COMPATIBLES CON:**

- **Imagen vesical compatible con leve distensión vesical, escaso contenido urinario, con pared levemente engrosada asociado al grado de distensión.** Relacionar a uroanálisis.
- **Imagen renal compatible con cambios degenerativos seniles, no se descarta posible nefropatía bilateral.** Relacionar con analítica de función renal completa y signos clínicos.
- **Imagen hepática compatible con hepatopatía inflamatoria moderada.** Asociado a marcada disminución de ecogenicidad y vasculatura portal levemente remarcada. Relacionar con signos clínicos y función hepática.
- **Imagen de vesícula biliar compatible con escasa cantidad de sedimento hiperecogénico en suspensión.**
- **Imagen intestinal, evidencia peristaltismo levemente incrementado con moderado contenido gaseoso, sin alteraciones en pared.** Relacionar con última ingesta, posible digestión activa.
- **Imagen de colon evidencia moderado contenido de heces pastosas y blandas durante la exploración, sin alteraciones en pared.**
- **No se observa tumoraciones, ni liquido libre durante la exploración.**

*\*La ecografía es un método diagnóstico complementario que no determina función, ni tipo celular de los órganos evaluados. Es necesario presenciar las imágenes ecográficas en movimiento para emitir un diagnóstico, las fotos son referenciales. El diagnóstico ecográfico debe ser interpretado por el médico solicitante según los signos clínicos del paciente.*



**Cristel Tello Ortiz**  
**Médico Veterinario Zootecnista**  
*Diplomado en Ecografía Veterinaria*  
**CMVP 8960**



























