

INFORME DE ECOGRAFÍA ABDOMINAL

Clínica Veterinaria: Ecospet	Edad: 9 años
Médico solicitante: Miluska Muñoz	Sexo: hembra entera
Paciente: Chany Jimenez	Peso: <10kg
Especie: canino	Ayunas: si
Raza: mestizo	Fecha: 12/07/25
Motivo del examen: chequeo general, problema en columna	

1. VEJIGA		5. BAZO	
Forma: normal Contenido: escaso, anecoico Paredes: 0.35 cm, levemente engrosada Mucosa: regular Sedimento: ausente		Tamaño: normal Grosor: 1.32 cm, normal Ecotextura: homogénea Ecogenicidad: normal Bordes: lisos y regulares Vasculatura: normal	
2. RIÑÓN	DERECHO	IZQUIERDO	6. ESTÓMAGO
Tamaño:	4.51x2.16x2.61cm normal	4.15x2.14x2.41cm normal	Espesor: 0.31 cm, normal Mucosa: regular Estratificación: normal Contenido: escaso, ecogénico, hiperecoico. Compatible con alimento casero y gas Peristaltismo: normal La cantidad de gas permitió evaluar el contenido y las paredes de forma parcial.
Definición	levemente disminuida	levemente disminuida	
Ecotextura:	homogéneo	homogéneo	
Ecogenicidad:	normal	normal	
Bordes:	lisos y regulares	lisos y regulares	
Pelvis:	normal	normal	
3. HÍGADO		7. INTESTINO (yeyuno)	
Tamaño: levemente disminuido en lóbulo lateral izquierdo Bordes: lisos y cortantes Ecotextura: homogénea Ecogenicidad: normal Vasculatura: normal Tronco de vena Porta: 0.56 cm		Espesor: 0.22 cm, normal Estratificación: normal Contenido: escaso, ecogénico, hiperecoico. Compatible con mucus y gas Serosa: normal Trayecto: normal Peristaltismo: normal <u>Duodeno:</u> descendente proximal de 0.34cm, normal	
4. VESÍCULA		8. COLON (descendente)	
Forma: normal Contenido: escaso, anecoico Paredes: normales Barro: escaso, ecogénico, fino, en suspensión		Espesor: 0.15 cm, normal Estratificación: normal Contenido: escaso a moderado, ecogénico, hiperecoico. Compatible con heces semipastosas a compactas y gas Peristaltismo: normal	
9. LÍQUIDO LIBRE			
Cantidad: ausente			

10. ADRENALES simétricas.

DERECHA

Tamaño: límite superior normal
1.54 cm largo, 0.53 cm caudal
Forma: normal
Contornos: regulares
Ecotextura: homogénea
Ecogenicidad: hipoecóica
Definición C/M: no se observa

IZQUIERDA

Tamaño: levemente aumentada
1.93 cm largo, 0.62 cm caudal
Forma: normal
Contornos: regulares
Ecotextura: homogénea
Ecogenicidad: intermedia
Definición C/M: no se observa

11. RAMA PANCREÁTICA DERECHA conservada. No descarta pancreatitis. Solo el 60% de las pancreatitis se pueden diagnosticar con ecografía. Se sugiere correlacionar con sintomatología de paciente.

DERECHA

Tamaño: 0.78 cm, normal
Ecogenicidad: isoecóica
Ecotextura: homogénea
Bordes: regulares y definidos
Vena pancreática: normal

IZQUIERDA

Topografía conservada

12. OVARIOS simétricos.

DERECHO

Tamaño: 1.20x0.79 cm, normal
Ecogenicidad: hipoecóico
Ecotextura: homogénea

IZQUIERDO

Tamaño: 1.15x0.52 cm, normal
Ecogenicidad: hipoecóico
Ecotextura: homogénea

13. ÚTERO

CUERPO DE ÚTERO hipoecoico, homogéneo, de 0.55 cm de diámetro.

CUERNOS UTERINOS simétricos.

DERECHO

Tamaño: 0.30 cm, normal
Ecogenicidad: hipoecóico
Ecotextura: homogénea
Contenido: ausente
Pared: --

IZQUIERDO

Tamaño: 0.42 cm, normal
Ecogenicidad: hipoecóico
Ecotextura: homogénea
Contenido: muy escaso, focal, anecoico
Pared: 0.19 cm, normal

OTROS:

No se encontraron masas en cavidad abdominal.
Otros órganos evaluados no mostraron anomalías.

**Topografía: se refiere únicamente a la zona donde debería estar ubicado el órgano y no al órgano en sí.*

ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS SUGERIDOS

Hemograma, perfil hepático, pancreático (lipasa pancreática específica canina), renal, densidad urinaria, análisis de orina, ratio proteína en orina/creatinina, SDMA, ecografía abdominal ***en ayunas***, según signos clínicos y a manera de control.

OBSERVACIONES:

Se sugiere seguimiento clínico y re evaluación ecográfica según sintomatología.

EN SUMA, IMÁGENES COMPATIBLES CON:

- **Vejiga** levemente engrosada. Sugerente de cistitis. Asociar a grado de repleción, urianálisis y signos clínicos.
- **Riñones** con la definición levemente disminuida sugerente de inflamación/patología difusa. Asociar a función y signos clínicos.
- **Hígado** con lóbulo lateral izquierdo de tamaño disminuido sugerente de hepatopatía crónica. Asociar a función, antecedentes y signos clínicos.
- **Vesícula biliar** con escaso barro biliar. Sugerente de colestasis con predisposición a colecistitis, dislipemia, ayuno prolongado. Asociar a exámenes de laboratorio y signos clínicos.
- **Adrenal izquierda** levemente aumentada de tamaño, sugerente de hiperplasia. Puede estar asociado a hiperplasia no funcional. Asociar con signos clínicos y función. Se sugiere seguimiento.
- **Cuerno uterino izquierdo** con muy escasa colecta focal. Sugerente de colecta uterina insipiente o inicial. Se sugiere seguimiento. Asociar a signos clínicos.

**La ecografía es un método diagnóstico complementario que no determina función, ni tipo celular de los órganos evaluados. Es necesario presenciar las imágenes ecográficas en movimiento para emitir un diagnóstico, las fotos son referenciales. El diagnóstico ecográfico debe ser interpretado por el médico solicitante según los signos clínicos del paciente.*



Joanna Flores Ramírez
Médico Veterinaria Zootecnista
Posgrado en Ecografía Veterinaria
CMVP 7203

























