

## INFORME DE ECOGRAFÍA ABDOMINAL

Clínica Veterinaria: Ecospet	Edad: 8 años
Médico solicitante: Oscar Reyes	Sexo: macho entero
Paciente: Max Benavides	Peso: 6.7kg
Especie: canino	Ayunas: si
Raza: mestizo	Fecha: 12/03/25
Motivo del examen: vómitos y diarreas esporádicas.	

<b>1. VEJIGA</b>		<b>5. BAZO</b>	
<b>Forma:</b> normal <b>Contenido:</b> moderado, anecoico <b>Paredes:</b> 0.11 cm, normal <b>Mucosa:</b> regular <b>Sedimento:</b> ausente		<b>Tamaño:</b> normal <b>Grosor:</b> 1.29 cm, moral <b>Ecotextura:</b> homogénea <b>Ecogenicidad:</b> normal <b>Bordes:</b> lisos y regulares <b>Vasculatura:</b> normal	
<b>2. RIÑÓN</b>	<b>DERECHO</b>	<b>IZQUIERDO</b>	<b>6. ESTÓMAGO</b>
<b>Tamaño:</b>	4.71x2.06x2.57cm normal	44.7x2.31x2.49cm normal	<b>Espesor:</b> 0.31 cm, normal <b>Mucosa:</b> regular <b>Estratificación:</b> normal
<b>Definición</b>	normal	normal	<b>Contenido:</b> ecogénico, hiperecocio, compatible con escaso mucus y moderada cantidad de gas
<b>Ecotextura:</b>	homogéneo	homogéneo	<b>Peristaltismo:</b> normal
<b>Ecogenicidad:</b>	normal	normal	La cantidad de gas permitió evaluar el contenido y las paredes de forma parcial.
<b>Bordes:</b>	lisos y regulares	lisos y regulares	
<b>Pelvis:</b>	normal	normal	
<b>3. HÍGADO</b>		<b>7. INTESTINO (yeyuno)</b>	
<b>Tamaño:</b> límite inferior normal <b>Bordes:</b> lisos y cortantes <b>Ecotextura:</b> homogénea <b>Ecogenicidad:</b> levemente disminuido <b>Vasculatura:</b> normal		<b>Espesor:</b> 0.24cm, normal <b>Estratificación:</b> normal <b>Contenido:</b> ecogénico, hiperecocio, compatible con escaso muchos y moderado gas <b>Serosa:</b> normal <b>Trayecto:</b> normal <b>Peristaltismo:</b> normal <u>Duodeno:</u> descendente proximal de 0.31cm, normal.	
<b>4. VESÍCULA</b>		<b>8. COLON (descendente)</b>	
<b>Forma:</b> normal <b>Contenido:</b> moderado, anecoico <b>Paredes:</b> normales <b>Barro:</b> moderado, ecogénico, fino, organizado, asentado y en suspensión		<b>Espesor:</b> 0.14 cm, normal <b>Estratificación:</b> normal <b>Contenido:</b> escaso a moderado, ecoénico, hiperecocio, compatible con heces pastosas y gas <b>Peristaltismo:</b> normal	
<b>9. LÍQUIDO LIBRE</b>			
Cantidad: ausente			

**10. ADRENALES simétricas**

**DERECHA**

**Tamaño:** levemente aumentada  
1.69 cm largo, 0.58 cm caudal  
**Forma:** normal  
**Contornos:** regulares  
**Ecotextura:** homogénea  
**Ecogenicidad:** hipoecóica  
**Definición C/M:** no se observa

**IZQUIERDA**

**Tamaño:** normal  
1.67 m largo, 0.40 cm caudal  
**Forma:** normal  
**Contornos:** regulares  
**Ecotextura:** homogénea  
**Ecogenicidad:** hipoecóica  
**Definición C/M:** no se observa

**11. RAMA PANCREÁTICA DERECHA**

**Tamaño:** 0.72 cm, normal  
**Ecogenicidad:** mixta  
**Ecotextura:** levemente heterogéneo  
**Vena pancreática:** normal

**12. PROSTATA**

**Tamaño:** moderadamente aumentada  
3.72 cm de alto, 3.35 cm de ancho y 3.76 cm de largo  
**Forma:** simétrica  
**Ecogenicidad:** ecogénica  
**Ecotextura:** heterogénea

**13. TESTÍCULOS simétricos.**

**DERECHO**

**Tamaño:** normal  
**Ubicación:** saco escrotal  
**Ecogenicidad:** intermedia  
**Arquitectura:** conservada  
**Epidídimo:** conservado

**IZQUIERDO**

**Tamaño:** normal  
**Ubicación:** saco escrotal  
**Ecogenicidad:** intermedia  
**Arquitectura:** conservada  
**Epidídimo:** conservado

**OTROS:**

No se encontró imagen sospechosa de cuerpo extraño, ni obstrucción intestinal. Se sugiere seguimiento clínico.

No se encontraron masas en cavidad abdominal.

Otros órganos evaluados no mostraron anomalías.

**ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS SUGERIDOS**

Hemograma, perfil hepático, pancreático (lipasa pancreática específica canina), renal, densidad urinaria, análisis de orina, ratio proteína en orina/creatinina, SDMA, ecografía abdominal en ayunas, según signos clínicos y a manera de control.

**OBSERVACIONES:**

Paciente de temperamento nervioso, dificultó evaluación ecográfica.

Se sugiere seguimiento clínico y re evaluación ecográfica según sintomatología.

**EN SUMA, IMÁGENES COMPATIBLES CON:**

- **Hígado** con cambios sugerente de inflamación crónica agudizada (idiopática, eosinofílica, granulomatosa, colangiohepatitis), congestión pasiva (hepatovenosa), amiloidosis, hepatopatías tóxicas (infección, exceso de cobre), anemia, infecciosa (Leptospira, Ehrlichia, Leishmania, Adenovirus), inmunomediada, idiopática. Asociar a función, antecedentes y signos clínicos.
- **Vesícula biliar** con moderada cantidad de barro biliar. Sugerente de colestasis con predisposición a colecistitis.
- **Colon** con heces sin forma y gas. Asociar a signos clínicos, dieta.
- **Adrenal derecha** levemente aumentada de tamaño, sugerente de hiperplasia. Asociado a hiperplasia senil no funcional. Asociar con signos clínicos y función. Se sugiere seguimiento.
- **Rama pancreática derecha** con cambios sugerentes de inflamación, pancreatitis crónica, infiltración grasa, fibrosis. Asociar a función y signos clínicos.
- **Próstata** con cambios sugerentes de hiperplasia prostática y/o prostatitis moderada.

*\*La ecografía es un método diagnóstico complementario que no determina función, ni tipo celular de los órganos evaluados. Es necesario presenciar las imágenes ecográficas en movimiento para emitir un diagnóstico, las fotos son referenciales. El diagnóstico ecográfico debe ser interpretado por el médico solicitante según los signos clínicos del paciente.*



**Joanna Flores Ramírez**  
Médico Veterinaria Zootecnista  
Posgrado en Ecografía Veterinaria  
CMVP 7203



















