

INFORME DE ECOGRAFÍA ABDOMINAL

Clínica Veterinaria: San Roque	Edad: 2 años
Médico solicitante: Karla Ospina	Sexo: hembra entera
Paciente: Paquita Araujo	Peso: 6.4 kg
Especie: canino	Ayunas: si
Raza: mestizo	Fecha: 02/07/25
Motivo del examen: anorexia, decaimiento, en celo, exámenes de laboratorio normal.	

1. VEJIGA			5. BAZO		
<p>Forma: normal Contenido: moderado, anecoico Paredes: <0.1 cm, normal Mucosa: regular Sedimento: ausente</p>			<p>Tamaño: normal Grosor: 1.38 cm, normal Ecotextura: homogénea Ecogenicidad: normal Bordes: lisos y regulares Vasculatura: leve congestión venosa</p>		
2. RIÑÓN	DERECHO	IZQUIERDO	6. ESTÓMAGO		
Tamaño:	4.30x2.28x2.57cm normal	3.94x2.33x2.48cm normal	<p>Espesor: 0.23 a 0.30 cm, normal Mucosa: regular Estratificación: normal Contenido: ecogénico, anecoico, hiperecoico, compatible con escaso mucus, líquido y moderado gas Peristaltismo: normal La cantidad de gas permitió evaluar el contenido y las paredes de forma parcial.</p>		
Definición	normal	normal			
Ecotextura:	homogéneo	homogéneo			
Ecogenicidad:	normal	normal			
Bordes:	lisos y regulares	lisos y regulares			
Pelvis:	normal	normal			
3. HÍGADO			7. INTESTINO (yeyuno)		
<p>Tamaño: levemente disminuido Bordes: lisos y cortantes Ecotextura: homogénea Ecogenicidad: normal Vasculatura: normal Tronco de vena Porta: no se pudo evaluar</p>			<p>Espesor: 0.28 cm, normal Estratificación: normal Contenido: escaso, ecogénico, hiperecoico, compatible con mucus y gas Serosa: normal Trayecto: normal Peristaltismo: normal <u>Duodeno:</u> descendente proximal de 0.44cm, levemente engrosado.</p>		
4. VESÍCULA			8. COLON (descendente)		
<p>Forma: normal Contenido: moderado, anecoico Paredes: normales Barro: ausente</p>			<p>Espesor: 0.21 cm, normal Estratificación: normal Contenido: escaso a moderado, ecogénico, hiperecoico, compatible con heces semipastosas y gas Peristaltismo: normal</p>		
9. LÍQUIDO LIBRE					
<p>Cantidad: ausente</p>					

10. ADRENALES simétricas.

DERECHA

Tamaño: normal
1.87 cm largo, 0.48 cm caudal
Forma: normal
Contornos: regulares
Ecotextura: homogénea
Ecogenicidad: hipoecóica
Definición C/M: no se observa

IZQUIERDA

Tamaño: normal
1.94 cm largo, 0.39 cm caudal
Forma: normal
Contornos: regulares
Ecotextura: homogénea
Ecogenicidad: hipoecóica
Definición C/M: no se observa

11. RAMA PANCREÁTICA DERECHA

DERECHA

Tamaño: 0.64 normal
Ecogenicidad: levemente aumentada
Ecotextura: heterogénea
Bordes: poco definidos
Vena pancreática: normal

IZQUIERDA

Topografía conservada

12. OVARIOS simétricos.

DERECHO

Tamaño: 1.69x0.91 cm, normal
Ecogenicidad: hipoecóico
Ecotextura: homogénea
Presenta al menos dos estructuras redondeadas, anecoicas de hasta 0.41 cm

IZQUIERDO

Tamaño: 1.81x0.99 cm, normal
Ecogenicidad: hipoecóico
Ecotextura: homogénea
Presenta al menos 3 estructuras ovaladas, anecoicas de hasta 0.38 cm.
Se observa estructura redondeada, anecoica, adyacente a polo caudal, de 0.64x0.56 cm.
Sugere de quiste en bolsa ovárica.

13. ÚTERO

CUPERO DE ÚTERO hipoecoico, heterogéneo, de 0.97cm de diámetro, presenta escaso contenido hipoecoico.

CUERNOS UTERINOS simétricos.

DERECHO

Tamaño: 0.61 cm, normal
Ecogenicidad: hipoecóico
Ecotextura: homogénea
Contenido: ausente

IZQUIERDO

Tamaño: 0.59 cm, normal
Ecogenicidad: hipoecóico
Ecotextura: homogénea
Contenido: ausente

OTROS:

No se encontró imagen sospechosa de cuerpo extraño, ni obstrucción ***intestinal***. Se sugiere seguimiento clínico.

No se encontraron masas en cavidad abdominal.

Otros órganos evaluados no mostraron anormalidades.

**Topografía: se refiere únicamente a la zona donde debería estar ubicado el órgano y no al órgano en sí.*

ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS SUGERIDOS

Hemograma, perfil hepático, pancreático (lipasa pancreática específica canina), renal, densidad urinaria, análisis de orina, ratio proteína en orina/creatinina, SDMA, dosaje de cobalamina, folato, ecografía abdominal ***en ayunas***, según signos clínicos y a manera de control.

OBSERVACIONES:

Paciente de temperamento nervioso, dificultó evaluación ecográfica.
Se sugiere seguimiento clínico y re evaluación ecográfica según sintomatología.

EN SUMA, IMÁGENES COMPATIBLES CON:

- **Bazo** con leve congestión venosa, sugerente de hipertensión portal. Asociar a historia y signos clínicos.
- **Hígado** con tamaño disminuido sugerente de hepatopatía crónica, hipoplasia. Asociar a función, antecedentes y signos clínicos. Se sugiere seguimiento.
- **Estómago** con moderada cantidad de gas, dificultó evaluación ecográfica de abdomen craneal.
- **Duodeno** levemente engrosado, sugerente de inflamación, edema, duodenitis. Asociado o con predisposición a vómitos, pancreatitis.
- **Páncreas, rama pancreática derecha** con cambios sugerentes de infiltración grasa, fibrosis. Considerar pancreatitis crónica. Asociar a función y signos clínicos.
- **Ovarios** con folículos, cuerpos lúteos en formación y/o quistes. Asociar a signos clínicos, etapa de ciclo estral.
- **Cuernos uterinos** levemente engrosados e inflamados. Sugerentes de encontrarse en fase peri estrogénica o presentar hiperplasia endometrial leve (este último menos probable). Asociar a signos clínicos y etapa del ciclo estral.

**La ecografía es un método diagnóstico complementario que no determina función, ni tipo celular de los órganos evaluados. Es necesario presenciar las imágenes ecográficas en movimiento para emitir un diagnóstico, las fotos son referenciales. El diagnóstico ecográfico debe ser interpretado por el médico solicitante según los signos clínicos del paciente.*



Joanna Flores Ramírez
Médico Veterinaria Zootecnista
Posgrado en Ecografía Veterinaria
CMVP 7203



























