

INFORME DE ECOGRAFÍA ABDOMINAL

Clínica Veterinaria: Ecospet	Edad: 5 años
Médico solicitante: Miluska Muñoz	Sexo: hembra entera
Paciente: Sumac Villanueva	Peso: 13kg
Especie: canino	Ayunas: si
Raza: Sin Pelo del Perú	Fecha: 18/04/26
Motivo del examen: sospecha de hernia inguinal, infección estomacal, poco apetito.	

1. VEJIGA		5. BAZO	
Forma: normal Contenido: escaso, anecoico Paredes: 0.53cm, moderadamente engrosada. Se sugiere evaluar en repleción moderada Mucosa: regular Sedimento: ausente		Tamaño: normal Grosor: 1.69cm, normal Ecotextura: gruesa Ecogenicidad: normal Bordes: lisos y regulares Vasculatura: normal	
2. RIÑÓN	DERECHO	IZQUIERDO	6. ESTÓMAGO
Tamaño:	5.22x3.34x3.08cm normal	4.87x2.87x3.34cm límite inferior normal	Espesor: 0.39cm, límite superior normal Mucosa: regular Estratificación: normal
Definición	levemente disminuida	levemente disminuida	Contenido: ecogénico, hiperecoico. Compatible con escaso alimento y gas Peristaltismo: normal
Ecotextura:	homogéneo	homogéneo	La cantidad de gas permitió evaluar el contenido y las paredes de forma parcial.
Ecogenicidad:	normal	normal	
Bordes:	lisos y regulares	lisos y regulares	
Divertículos:	normales	normales	
Pelvis:	normal	normal	
3. HÍGADO		7. INTESTINO (yeyuno)	
Tamaño: normal Bordes: lisos y cortantes Ecotextura: gruesa Ecogenicidad: normal Vasculatura: normal Tronco de vena Porta: --		Espesor: 0.33cm, normales Estratificación: normal Contenido: escaso, ecogénico, hiperecoico. Compatible con mucus y gas Serosa: normal Trayecto: normal Peristaltismo: normal <u>Duodeno:</u> descendente proximal de 0.55cm, levemente engrosado.	
4. VESÍCULA		8. COLON (descendente)	
Forma: normal Contenido: moderado, anecoico Paredes: normales Barro: ausente		Espesor: 0.17cm, normales Estratificación: normal Contenido: escaso, ecogénico, hiperecoico. Compatible con heces semi pastosas y gas Peristaltismo: normal	
9. LÍQUIDO LIBRE			
Cantidad: ausente			

10. ADRENALES simétricas

DERECHA

Tamaño: normal
2.41cm largo, 0.65cm caudal
Forma: normal
Contornos: regulares
Ecotextura: homogénea
Ecogenicidad: hipoecóica
Definición C/M: no se observa

IZQUIERDA

Tamaño: normal
1.71cm largo, 0.59cm caudal
Forma: normal
Contornos: regulares
Ecotextura: homogénea
Ecogenicidad: hipoecóica
Definición C/M: no se observa

11. RAMA PANCREÁTICA DERECHA

DERECHA

Tamaño: 1.06cm, normal
Ecogenicidad: mixta a levemente aumentada
Ecotextura: heterogénea
Bordes: regulares y definidos
Vena pancreática: normal
Presenta puntos/focos hiperecóticos distribuidos de forma difusa (fibrosis, infiltración grasa)

IZQUIERDA

Topografía conservada

12. OVARIOS simétricos.

DERECHO

Tamaño: 1.33x0.99cm, normal
Ecogenicidad: hipoecóico
Ecotextura: homogénea

IZQUIERDO

Tamaño: 1.28x0.87cm, normal
Ecogenicidad: hipoecóico
Ecotextura: homogénea

13. ÚTERO

CUPERO DE ÚTERO hipoecoico, homogéneo, de 0.68cm de diámetro.

CUERNOS UTERINOS simétricos.

DERECHO

Tamaño: 0.53cm, normal
Ecogenicidad: hipoecóico
Ecotextura: homogénea
Contenido: ausente

IZQUIERDO

Tamaño: 0.43cm, normal
Ecogenicidad: hipoecóico
Ecotextura: homogénea
Contenido: ausente

...CONTINÚA

Se observa pasaje de pequeña porción intestinal de forma intermitente (dependiendo de posicionamiento de paciente) hacia espacio subcutáneo, por solución de continuidad de 0.48cm, en zona inguinal izquierda.

OTROS:

No se encontraron masas en cavidad abdominal.
Otros órganos evaluados no mostraron anomalías.

**Topografía: se refiere únicamente a la zona donde debería estar ubicado el órgano y no al órgano en sí.*

ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS SUGERIDOS

Hemograma, perfil hepático, pancreático (lipasa pancreática específica canina), renal, densidad urinaria, análisis de orina, ratio proteína en orina/creatinina, SDMA, ecografía abdominal **en ayunas**, según signos clínicos y a manera de control.

OBSERVACIONES:

Paciente de temperamento nervioso (abdomen tenso), dificultó evaluación ecográfica.
Se sugiere seguimiento clínico y re evaluación ecográfica según sintomatología.

EN SUMA, IMÁGENES COMPATIBLES CON:

- **Vejiga** moderadamente engrosada e inflamada. Sugerente de cistitis. Asociar a grado de repleción, urianálisis y signos clínicos.
- **Riñones** con la definición levemente disminuida sugerentes de inflamación/patología difusa, cambios seniles. Asociar a signos clínicos y función.
- **Bazo** con ecotextura gruesa, sugerente de esplenitis, hematopoyesis extramedular, anemia. Asociar a hemograma, antecedentes, e historia clínica.
- **Hígado** con ecotextura gruesa, sugerente de hiperplasia nodular, hematopoyesis extramedular.
- **Duodeno** levemente engrosado, sugerente de inflamación, edema, duodenitis. Asociado o con predisposición a vómitos, pancreatitis.
- **Páncreas, rama pancreática derecha** con cambios sugerentes de infiltración grasa, fibrosis, cambios seniles, inflamación. Considerar pancreatitis crónica. Asociar a función y signos clínicos.
- **Hernia inguinal izquierda** de pequeña porción de intestino, móvil/intermitente dependiendo de posicionamiento de paciente.

**La ecografía es un método diagnóstico complementario que no determina función, ni tipo celular de los órganos evaluados. Es necesario presenciar las imágenes ecográficas en movimiento para emitir un diagnóstico, las fotos son referenciales. El diagnóstico ecográfico debe ser interpretado por el médico solicitante según los signos clínicos del paciente.*



Joanna Flores Ramírez
Médico Veterinaria Zootecnista
Posgrado en Ecografía Veterinaria
CMVP 7203























